

CJENIK OLIMPIA SPLENDID VENILOKONVEKTORA I KLIMA UREĐAJA BEZ VANJSKE JEDINICE 2015.

Bi 2 Plus - Inverter ventilokonvektori

Autonomni SL+ - inverter ventilokonvektor s ugrađenim daljinskim upravljanjem (model B0731)

Ugrađen inverter ski reguliran motor ventilatora, visoko učinkoviti tangencijalni ventilator.

Energetski razred: A.


Ugrađeno elektronsko daljinsko upravljanje (model B0731).

Uključuje 5 modela, dostupan u bijeloj boji.

Mogućnost zidne, podne i podstropne instalacije.

Pristup ventilatoru s prijedla i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.

Kompaktan dizajn, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.



Tangencijalni ventilator



+



SL+ inverter ventilokonvektor sa upravljanjem B0731

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C / 70°C		
01283	SL+ 200	0,87	1,12 / 1,90	25 / 41	3.770,00 kn
01284	SL+ 400	1,82	2,44 / 4,00	28 / 43	4.090,00 kn
01285	SL+ 600	2,78	3,25 / 5,50	29 / 43	4.490,00 kn
01286	SL+ 800	3,45	4,16 / 7,00	26 / 43	5.020,00 kn
01287	SL+ 1000	3,91	4,97 / 8,30	28 / 44	5.560,00 kn

Autonomni SLR+ - inverter ventilokonvektor sa spiralnim radijatorskim grijačem i ugrađenim el. dalj. upravljanjem (model B0371)

Temperatura se postiže tehnologijom zračenja prednje ploče. Ugrađen spiralni radijatorski grijač.

Ugrađen inverter ski reguliran motor ventilatora, visoko učinkoviti tangencijalni ventilator.

Energetski razred: A**.

Ugrađeno elektronsko daljinsko upravljanje (model B0731).

Uključuje 5 modela, dostupan u bijeloj boji.

Mogućnost zidne i podne instalacije.


Pristup ventilatoru s prijedla i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.

Kompaktan dizajn, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.



B0731

+



Autonomni SL+ model: 1) elektrotermički osigurač; 2) spiralni radijatorski grijač; 3) visoko efikasni izmjenjivač; 4) visoko učinkoviti tangencijalni ventilator; 5) inverter ski reguliran motor; 6) elektronsko upravljanje; 7) automatska kontrola brzine ventilatora i minimalne potrošnje

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01252	SLR+ 200	0,87	1,18 / 2,04	25 / 41	4.700,00 kn
01253	SLR+ 400	1,82	2,54 / 4,21	28 / 43	5.270,00 kn
01254	SLR+ 600	2,78	3,55 / 5,87	29 / 43	6.060,00 kn
01255	SLR+ 800	3,45	4,57 / 7,60	26 / 43	6.670,00 kn
01256	SLR+ 1000	3,91	5,31 / 8,90	28 / 44	7.350,00 kn

SL+ s daljinskim upravljanjem - inverter ventilokonvektor s daljinskim upravljanjem (model B0732)

Ugrađen inverter ski reguliran motor ventilatora, visoko učinkoviti tangencijalni ventilator.

Energetski razred: A.

Ugrađeno daljinsko upravljanje (model B0732).

Uključuje 5 modela, dostupan u bijeloj boji.


Mogućnost zidne, podne i podstropne instalacije.

Pristup ventilatoru s prijedla i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.

Kompaktan dizajn jednostavnih linija, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.



+



SL+ model sa daljinskim upravljanjem (B0732)

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01305	SL+ 200	0,87	1,12 / 1,90	25 / 41	3.770,00 kn
01306	SL+ 400	1,82	2,44 / 4,00	28 / 43	4.090,00 kn
01307	SL+ 600	2,78	3,25 / 5,50	29 / 43	4.490,00 kn
01308	SL+ 800	3,45	4,16 / 7,00	26 / 43	5.020,00 kn
01309	SL+ 1000	3,91	4,97 / 8,30	28 / 44	5.560,00 kn

SLR+ s daljinskim upravljanjem - inverter ventilokonvektor sa spiralnim radijatorskim grijačem i daljinskim upravljanjem (model B0372)

Temperatura se postiže tehnologijom zračenja prednje ploče. Ugrađen spiralni radijatorski grijač.

Ugrađen inverter ski reguliran motor ventilatora, visoko učinkoviti tangencijalni ventilator.

Energetski razred: A**.

Ugrađeno daljinsko upravljanje (model B0732).

Uključuje 5 modela, dostupan u bijeloj boji.

Mogućnost zidne i podne instalacije.

Pristup ventilatoru s prijedla i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.

Kompaktan dizajn jednostavnih linija, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.



+



SLR+ model sa daljinskim upravljanjem

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01300	SLR+ 200	0,87	1,18 / 2,04	25 / 41	4.700,00 kn
01301	SLR+ 400	1,82	2,54 / 4,21	28 / 43	5.270,00 kn
01302	SLR+ 600	2,78	3,55 / 5,87	29 / 43	6.060,00 kn
01303	SLR+ 800	3,45	4,57 / 7,60	26 / 43	6.670,00 kn
01304	SLR+ 1000	3,91	5,31 / 8,90	28 / 44	7.350,00 kn

Bi 2 Plus - Pribor

Ventili / Ekstenzijski pribor

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0641	3 - putni ventil sa termoelektričnom glavom i bypassom	940,00 kn
B0635	3 - putni ventil	870,00 kn
B0632	Pribor ekstenz. motora za modele Bi 2 Plus: 200, 400 600	205,00 kn
B0633	Pribor ekstenz. motora za modele Bi 2 Plus: 800, 1000	205,00 kn



B0641

Bi 2 Smart - dizajnerski oblikovan ventilokonvektor

SL Smart - estetski oblikovan ventilokonvektor

Kompaktan dizajn jednostavnih linija, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.

Uključuje 5 modela, dostupnih u bijeloj boji.

Mogućnost zidne, podstropne i podne instalacije.

Jednostavnih linija, dizajnerski oblikovan, potpuna integracija s prostorom.



Zidna instalacija SL Smart modela.

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01409	SL SM 200	0,83	1,09 / 1,89	25 / 41	2.250,00 kn
01410	SL SM 400	1,76	2,35 / 3,99	28 / 43	2.530,00 kn
01411	SL SM 600	2,63	3,19 / 5,47	29 / 43	2.910,00 kn
01412	SL SM 800	3,33	4,10 / 6,98	26 / 43	3.440,00 kn
01413	SL SM 1000	3,81	4,86 / 8,31	28 / 44	3.960,00 kn

SLR Smart - estetski oblikovan ventilokonvektor sa spiralnim radijatorskim grijačem


Temperatura se postiže tehnologijom zračenja prednje ploče. Ugrađen spiralni radijatorski grijač.

Kompaktan dizajn, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.

Uključuje 5 modela, dostupnih u bijeloj boji.

Mogućnost zidne i podne instalacije.

Jednostavnih linija, dizajnerski oblikovan, potpuna integracija s prostorom.



SLR Smart model: 1) elektrotermički osigurač; 2) spiralni radijatorski grijač; 3) izmjenjivač; 4) visoko učinkoviti tangencijalni ventilator

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01417	SLR SM 200	0,83	1,16 / 2,03	25 / 41	3.070,00 kn
01418	SLR SM 400	1,76	2,48 / 4,21	28 / 43	3.660,00 kn
01419	SLR SM 600	2,63	3,42 / 5,86	29 / 43	4.460,00 kn
01420	SLR SM 800	3,33	4,47 / 7,61	26 / 43	5.010,00 kn
01421	SLR SM1000	3,81	5,22 / 8,93	28 / 44	5.590,00 kn

Napomena: Bi 2 Smart modeli SL i SLR dostupni su samo u bijeloj boji!

Bi 2 Smart - Pribor

Stražnji pokrovi / Nogice / Upravljanje


Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0677	Stražnji pokrov za model 200	440,00 kn
B0678	Stražnji pokrov za model 400	505,00 kn
B0679	Stražnji pokrov za model 600	560,00 kn
B0680	Stražnji pokrov za model 800	650,00 kn
B0681	Stražnji pokrov za model 1000	710,00 kn
B0682	Bi 2 Smart nogice za podnu instalaciju	340,00 kn
B0683	Bi 2 Smart nogice za osiguravanje uređaja	405,00 kn
B0659	Elektronsko upravljanje	590,00 kn

Napomena: Cijenu odabranog pribora je potrebno dodati na cijenu uređaja!

B0659



B0682



Bi 2 - Ventilokonvektori

Dvocijevni ventilokonvektori

SLI - ugradbeni ventilokonvektor

Uključuje 5 modela.

Mogućnost zidne, podne i kanalske instalacije.

Modularna gipsana ploča, posebno dizajnersko rješenje, omogućuje potpunu integraciju ventilokonvektora u zid.

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
00624	SLI 200	0,83	1,09 / 1,89	25 / 41	1.770,00 kn
00625	SLI 400	1,76	2,35 / 3,99	28 / 43	1.970,00 kn
00626	SLI 600	2,63	3,19 / 5,47	29 / 43	2.300,00 kn
00627	SLI 800	3,33	4,10 / 6,98	26 / 43	2.640,00 kn
00628	SLI 1000	3,81	4,86 / 8,31	28 / 44	3.160,00 kn



SLI model - 1) upravljačka jedinica; 2) cijevni dodaci; 3) dizajnerski pokrov

SL - ventilokonvektor

Kompaktan dizajn jednostavnih linija, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.

Uključuje 5 modela dostupnih u dvije boje, srebrnoj i bijeloj.

Mogućnost zidne, podstropne i podne instalacije.

Pristup ventilatoru sprjeda i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.



Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
00935	SL 200 B	0,83	1,09 / 1,89	25 / 41	2.500,00 kn
00936	SL 400 B	1,76	2,35 / 3,99	28 / 43	2.800,00 kn
00937	SL 600 B	2,63	3,19 / 5,47	29 / 43	3.190,00 kn
00938	SL 800 B	3,33	4,10 / 6,98	26 / 43	3.740,00 kn
00939	SL 1000 B	3,81	4,86 / 8,31	28 / 44	4.320,00 kn
00940	SL 200 A	0,83	1,09 / 1,89	25 / 41	2.530,00 kn
00941	SL 400 A	1,76	2,35 / 3,99	28 / 43	2.860,00 kn
00942	SL 600 A	2,63	3,19 / 5,47	29 / 43	3.240,00 kn
00943	SL 800 A	3,33	4,10 / 6,98	26 / 43	3.770,00 kn
00944	SL 1000 A	3,81	4,86 / 8,31	28 / 44	4.390,00 kn

Napomena: A je oznaka za model SL u srebrnoj boji, a B za model SL u bijeloj boji!



SL ventilokonvektor.

SLR - ventilokonvektor s radijatorskim panelom


Temperatura se postiže tehnologijom zračenja prednje ploče.

Kompaktan dizajn, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.

Uključuje 5 modela dostupnih u dvije boje, srebrnoj i bijeloj.

Mogućnost zidne i podne instalacije.

Pristup ventilatoru sprjeda i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.



SLR ventilokonvektor: 1) termostatski ventil; 2) radijatorski panel; 3) izmjenjivač; 4) tangencijalni ventilator.

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
00945	SLR 200 B	0,83	1,16 / 2,03	25 / 41	3.330,00 kn
00946	SLR 400 B	1,76	2,48 / 4,21	28 / 43	3.940,00 kn
00947	SLR 600 B	2,63	3,42 / 5,86	29 / 43	4.750,00 kn
00948	SLR 800 B	3,33	4,47 / 7,61	26 / 43	5.280,00 kn
00949	SLR 1000 B	3,81	5,22 / 8,93	28 / 44	5.840,00 kn
00950	SLR 200 A	0,83	1,16 / 2,03	25 / 41	3.410,00 kn
00951	SLR 400 A	1,76	2,48 / 4,21	28 / 43	4.010,00 kn
00952	SLR 600 A	2,63	3,42 / 5,86	29 / 43	4.830,00 kn
00953	SLR 800 A	3,33	4,47 / 7,61	26 / 43	5.360,00 kn
00954	SLR 1000 A	3,81	5,22 / 8,93	28 / 44	5.920,00 kn

Napomena: A je oznaka za model SLR u srebrnoj boji, a B za model SLR u bijeloj boji!

Četverocijevni ventilokonvektori

SLI - ugradbeni četverocijevni ventilokonvektor

Uključuje 5 modela.

Mogućnost zidne, podne i kanalske instalacije.

Modularna gipsana ploča, posebno dizajnersko rješenje, omogućuje potpunu integraciju ventilokonvektora u zid.

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
00662	SLI 200	0,76	0,61 / 0,98	25 / 41	2.280,00 kn
00663	SLI 400	1,62	1,29 / 2,11	28 / 43	2.580,00 kn
00664	SLI 600	2,42	1,71 / 2,79	29 / 43	3.020,00 kn
00665	SLI 800	3,04	2,13 / 3,48	26 / 43	3.620,00 kn
00666	SLI 1000	3,64	2,90 / 4,74	28 / 44	4.230,00 kn



Zidna instalacija SLI modela.

SL - četverocijevni ventilokonvektor

Kompaktan dizajn, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.

Uključuje 5 modela dostupnih u dvije boje, srebrnoj i bijeloj.

Mogućnost zidne, podne i podstropne instalacije.

Pristup ventilatoru sprjeda i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.



Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01027	SL 200 B	0,76	0,61 / 0,98	25 / 41	3.050,00 kn
01028	SL 400 B	1,62	1,29 / 2,11	28 / 43	3.440,00 kn
01029	SL 600 B	2,42	1,71 / 2,79	29 / 43	3.990,00 kn
01030	SL 800 B	3,04	2,13 / 3,48	26 / 43	4.820,00 kn
01031	SL 1000 B	3,64	2,90 / 4,74	28 / 44	5.580,00 kn
01032	SL 200 A	0,76	0,61 / 0,98	25 / 41	3.110,00 kn
01033	SL 400 A	1,62	1,29 / 2,11	28 / 43	3.500,00 kn
01034	SL 600 A	2,42	1,71 / 2,79	29 / 43	4.050,00 kn
01035	SL 800 A	3,04	2,13 / 3,48	26 / 43	4.880,00 kn
01036	SL 1000 A	3,64	2,90 / 4,74	28 / 44	5.640,00 kn

Napomena: A je oznaka za model SL u srebrnoj boji, a B za model SL u bijeloj boji!



Zidna instalacija SL modela.

SLR - četverocijevni ventilokonvektor s radijatorskim panelom

Temperatura se postiže tehnologijom zračenja prednje ploče.

Kompaktan dizajn, jednostavnih linija, dubina od svega 12,6 cm nudi najtanji uređaj na tržištu.

Uključuje 5 modela dostupnih u dvije boje, srebrnoj i bijeloj.

Mogućnost zidne i podne instalacije.

Pristup ventilatoru sprijeda i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV- a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01037	SLR 200 B	0,76	0,67 / 1,11	25 / 41	3.960,00 kn
01038	SLR 400 B	1,62	1,40 / 2,30	28 / 43	4.650,00 kn
01039	SLR 600 B	2,42	1,95 / 3,19	29 / 43	5.600,00 kn
01040	SLR 800 B	3,04	2,50 / 4,08	26 / 43	6.300,00 kn
01041	SLR 1000 B	3,64	3,32 / 5,43	28 / 44	6.990,00 kn
01042	SLR 200 A	0,76	0,67 / 1,11	25 / 41	4.020,00 kn
01043	SLR 400 A	1,62	1,40 / 2,30	28 / 43	4.730,00 kn
01044	SLR 600 A	2,42	1,95 / 3,19	29 / 43	5.670,00 kn
01045	SLR 800 A	3,04	2,50 / 4,08	26 / 43	6.350,00 kn
01046	SLR 1000 A	3,64	3,32 / 5,43	28 / 44	7.050,00 kn

Napomena: A je oznaka za model SLR u srebrnoj boji, a B za model SLR u bijeloj boji!



Podna instalacija SLR modela.

Bi 2 - Pribor

Upravljanje

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0658	Ugradbeno elektronsko ON-OFF upravljanje s izborom brzine (SLR,SL)	430,00 kn
B0371	Ugradbeno elektronsko upravljanje sa LED zaslonom temperatura	930,00 kn
B0372	Elektronika za daljinsko upravljanje	880,00 kn
B0543	Elektronski upravljački set sa 3 brzine, pekiđač ljeto/zima	550,00 kn
B0542	Elektromehanička verzija za daljinsko upravljanje (SLI)	320,00 kn
B0373	Zidni daljinski upravljač za B0372 i B0374	670,00 kn
B0151	Zidni termostat sa izbornikom ljeto/zima i odabirom brzine	830,00 kn
B0152	Ugradbeni termostat sa izbornikom ljeto/zima i odabirom brzine	770,00 kn
B0374	Nezavisno elektronsko upravljanje za sustave sa 4 cijevi	930,00 kn
B0375	Elektronika za daljinsko upravljanje za sustave sa 4 cijevi	880,00 kn
B0459	Pribor ekstenz. motora za instalacije sa invert. spojevima	180,00 kn

Napomena: Cijenu odabranog upravljanja je potrebno dodati na cijenu uređaja!

B0657



B0371



B0152



Ventili

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0139	2- putni ventil	590,00 kn
B0140	3- putni ventil	930,00 kn
B0204	Izolacija za 2- putni ručni ventil	95,00 kn
B0205	2- putni ručni ventil	265,00 kn
B0200	Adapter Erokonus 1/2"	85,00 kn
B0201	Adapter Erokonus 3/4"	100,00 kn
B0203	Spoj "L" Eurokonus-Eurokonus 90°	110,00 kn
B0216	Bakrena spojna cijev EK-12	100,00 kn
B0217	Bakrena spojna cijev EK-14	100,00 kn
B0218	Bakrena spojna cijev EK-16	100,00 kn
B0219	2- putni ventil za sustav sa 4 cijevi SL/SLI SX	1.470,00 kn
B0221	3- putni ventil za sustav sa 4 cijevi SL/SLI SX	2.510,00 kn
B0223	2- putni ventil za sustav sa 4 cijevi SLR SX	1.550,00 kn
B0225	3- putni ventil za sustav sa 4 cijevi SLR SX	2.140,00 kn
B0361	3- putni ventil sa bypassom	850,00 kn
B0336	Termostatski set	180,00 kn

B0139



B0203



B0336



Ispusni paneli za horizontalnu instalaciju SL modela

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0520	Panel za SL 200	250,00 kn
B0521	Panel za SL 400	265,00 kn
B0522	Panel za SL 600	295,00 kn
B0523	Panel za SL 800	370,00 kn
B0524	Panel za SL 1000	415,00 kn

B0520, B0521, B0522, B0523, B0524





Plenum

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0194	90° usisni plenum za SL 200	470,00 kn
B0195	90° usisni plenum za SL 400	500,00 kn
B0196	90° usisni plenum za SL 600	730,00 kn
B0197	90° usisni plenum za SL 800	730,00 kn
B0198	90° usisni plenum za SL 1000	805,00 kn
B0160	Teleskopski tlačni plenum za veličinu 200	705,00 kn
B0161	Teleskopski tlačni plenum za veličinu 400	760,00 kn
B0162	Teleskopski tlačni plenum za veličinu 600	1.045,00 kn
B0163	Teleskopski tlačni plenum za veličinu 800	1.150,00 kn
B0164	Teleskopski tlačni plenum za veličinu 1000	1.210,00 kn
B0165	90° tlačni plenum za veličinu 200	530,00 kn
B0166	90° tlačni plenum za veličinu 400	560,00 kn
B0167	90° tlačni plenum za veličinu 600	825,00 kn
B0168	90° tlačni plenum za veličinu 800	855,00 kn
B0169	90° tlačni plenum za veličinu 1000	885,00 kn

B0194, B0195, B0196, B0197, B0198


B0160, B0161, B0162, B0163, B0164

B0165, B0166, B0167, B0168, B0169



Pribor za podnu instalaciju

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0171	Stražnji lim za SLB 200	385,00 kn
B0172	Stražnji lim za SLA 200	385,00 kn
B0173	Stražnji lim za SLB 400	435,00 kn
B0174	Staržnji lim za SLA 400	435,00 kn
B0175	Staržnji lim za SLB 600	480,00 kn
B0176	Staržnji lim za SLA 600	480,00 kn
B0077	Staržnji lim za SLB 800	575,00 kn
B0178	Staržnji lim za SLA 800	575,00 kn
B0179	Staržnji lim za SLB 1000	640,00 kn
B0180	Staržnji lim za SLA 1000	640,00 kn
B0181	Staržnji lim za SLRB 200	405,00 kn
B0182	Staržnji lim za SLRA 200	405,00 kn
B0183	Staržnji lim za SLRB 400	430,00 kn
B0184	Staržnji lim za SLRA 400	430,00 kn
B0185	Staržnji lim za SLRB 600	510,00 kn
B0186	Staržnji lim za SLRA 600	510,00 kn
B0187	Staržnji lim za SLRB 800	585,00 kn
B0188	Staržnji lim za SLRA 800	585,00 kn
B0189	Staržnji lim za SLRB 1000	640,00 kn
B0190	Stražnji lim za SLRA 1000	640,00 kn
B0193	Nosač za podnu instalaciju	170,00 kn



B0171, B0172 ... B0189, B0190



B0193

Izlazne rešetke

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0550	Izlazne rešetke s krilcima za modele 200	390,00 kn
B0551	Izlazne rešetke s krilcima za modele 400	450,00 kn
B0552	Izlazne rešetke s krilcima za modele 600	510,00 kn
B0553	Izlazne rešetke s krilcima za modele 800	550,00 kn
B0554	Izlazne rešetke s krilcima za modele 1000	655,00 kn



B0550, B0551, B0552, B0553, B0554

Uisne rešetke

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0559	Uisne rešetke s krilcima model 200	390,00 kn
B0560	Uisne rešetke s krilcima model 400	450,00 kn
B0561	Uisne rešetke s krilcima model 600	510,00 kn
B0562	Uisne rešetke s krilcima model 800	550,00 kn
B0563	Uisne rešetke s krilcima model 1000	655,00 kn



B0559, B0560, B0561, B0562, B0563

Pribor za ugradnju 2 cjevnog SLI modela

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0568	Konstrukcija za ugradnju SLI 200	820,00 kn
B0569	Konstrukcija za ugradnju SLI 400	850,00 kn
B0570	Konstrukcija za ugradnju SLI 600	970,00 kn
B0571	Konstrukcija za ugradnju SLI 800	1.125,00 kn
B0572	Konstrukcija za ugradnju SLI 1000	1.245,00 kn
B0578	Pokrovni panel za ugradnju SLI 200	1.370,00 kn
B0579	Pokrovni panel za ugradnju SLI 400	1.470,00 kn
B0580	Pokrovni panel za ugradnju SLI 600	1.590,00 kn
B0581	Pokrovni panel za ugradnju SLI 800	1.750,00 kn
B0582	Pokrovni panel za ugradnju SLI 1000	1.900,00 kn




B0568, B0569, B0570, B0571, B0572



B0578, B0579, B0580, B0581, B0582

Ostalo

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0157	Bijele nogice	295,00 kn
B0158	Srebrene nogice	295,00 kn
B0501	Razmaknik 3/4 Eurokonus (1kom.)	145,00 kn



B0157, B0158



B0501

Bi 2 Nano - ventilokonvektor minimalnih dimenzija**SLN - ventilokonvektor minimalnih dimenzija**

Kompaktan, estetski dizajn, jednostavnih linija. Dimenzije minimalnih 12,9 cm širine i 42,8 cm visine. Uključuje 5 modela.

Mogućnost zidne, podne i stropne instalacije.

Dizajn omogućuje instalaciju uz staklene stijenke i različite arhitektonske fasade.

Pristup ventilatoru sprijeda i lako uklanjanje filtera - jednostavno održavanje.



SL Nano model instaliran uz staklenu stjenku

Model	Tip	Kapacitet [kW]		Min / max razina zvučnog tlaka [dB(A)]	VPC bez PDV-a
		Hlađenje	Grijanje 50°C/70°C		
01247	SLN 200	0,53	0,81 / 1,31	25,2 / 41,5	2.510,00 kn
01248	SLN 400	1,15	1,80 / 2,86	28,3 / 42,6	2.810,00 kn
01249	SLN 600	1,34	2,43 / 3,88	29,2 / 43,5	3.150,00 kn
01250	SLN 800	1,82	3,23 / 5,14	26,3 / 42,5	3.630,00 kn
01251	SLN 1000	2,46	3,98 / 6,32	27,6 / 43,9	4.130,00 kn

Upravljanje / ventili

Model	Opis modela	VPC bez PDV-a
B0642	Ugradbeno elektronsko upravljanje sa LED zaslonom temperatura	940,00 kn
B0643	Elektronika za daljinsko upravljanje	880,00 kn
B0654	3 - putni ventil sa bypassom	870,00 kn
B0655	2 - putni ventil	590,00 kn
B0656	2 - putni ručni ventil	265,00 kn

Napomena: Cijenu odabranog upravljanja je potrebno dodati na cijenu uređaja!



B0656



Na slikama ispod ne uočavate vanjske jedinice na fasadi?



To je **UNICO**®

Jedinstveno rješenje iz OLIMPIA SPLENDID instituta,
za konzervatorski zaštićene objekte.

Unico - klimatizacijski uređaji bez vanjske jedinice

Unico Inverter - inverter klima uređaj bez vanjske jedinice

Ugrađen **invertni** reguliran motor ventilatora.
Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade. Vidljive samo dvije ispušne rešetke.
Mogućnost visoke i niske zidne instalacije.
Uključuje 2 modela.
Energetski razred: A.
Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, višestruka filterska zaštita.



Dizajn: By King & Miranda

UNICO[®]
Without external unit



Model	Tip	Kapacitet hlađenja nom. (min-max) [kW]	Kapacitet grijanja nom. (min-max) [kW]	EER/COP	VPC cijena bez PDV-a
01060	Unico Inver. 9HP	2,30 (1,40 - 2,70)	2,40 (1,40 - 2,70)	2,70 / 3,20	10.300,00 kn
01052	Unico Inver. 12HP	2,70 (1,80 - 3,10)	2,70 (1,80 - 3,00)	2,70 / 3,21	11.150,00 kn

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju!



Unico Twin - DUAL klima uređaj bez vanjske jedinice

Dvije unutarnje jedinice klima uređaja (podna i zidna), bez vanjske jedinice.
Ne narušava estetiku zgrade, vidljive samo dvije ispušne rešetke.
Jedinice je moguće koristiti istovremeno ili ovojeno, ovisno o zahtjevima prostora.
Glavna jedinica: visoka ili niska zidna instalacija.
Energetski razred: A.
Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, višestruka filterska zaštita.



Dizajn: By King & Miranda

UNICO[®]
Without external unit



Model	Tip	Kapacitet hlađenja [kW]	Kapacitet grijanja [kW]	EER/COP	VPC cijena bez PDV-a
01273	Unico Twin Glavna jedinica	2,60	2,50	2,75 / 3,01	11.540,00 kn
01274	Unico Twin Zidna jedinica	2,50	2,20	/	

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju!

Unico Smart - klima uređaj bez vanjske jedinice

Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade. Vidljive samo dvije ispušne rešetke.
Mogućnost visoke i niske zidne instalacije.
Uključuje 2 modela.
Energetski razred: A.
Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, multi filterski sustav.

Model	Tip	Kapacitet hlađenja [kW]	Kapacitet grijanja [kW]	EER/COP	VPC cijena bez PDV-a
01492	UnicoSmart 9HP	2,30	2,30	2,60 / 3,29	7.980,00 kn
01494	UnicoSmart 12HP	2,70	2,60	2,70 / 3,25	9.060,00 kn

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju!



Unico R - klima uređaj s električnim grijačem bez vanjske jedinice

Ugrađen električni grijač.
Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade. Vidljive samo dvije ispušne rešetke.
Mogućnost visoke i niske zidne instalacije.
Uključuje 2 modela.
Energetski razred: A.
Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, multi filterski sustav.



Model	Tip	Kapacitet hlađenja [kW]	Kapacitet grijanja el. grijač [kW]	EER/COP	VPC cijena bez PDV-a
01495	Unico R 10HP	2,30	2,30 + 2,00	2,60 / 3,29	9.220,00 kn
01496	Unico R 12HP	2,70	2,50 + 2,00	2,70 / 3,13	9.840,00 kn

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju.



Napomena: Valjanost cjenika je od 02. veljače 2015. godine.

 **DELTRON**[®]
Život ispunjen opuštajućom klimom.

GENERALNI ZASTUPNIK ZA REPUBLIKU HRVATSKU

SPLIT:
tel. 021 / 453 400
fax. 021/ 473 943
deltron@deltron.hr

ZAGREB:
tel. 01/ 60 64 777
fax. 01/ 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

SARAJEVO:
tel. 033/ 840 200
fax. 033/ 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

www.deltron.hr