



AZURI[®]

Dobra prognoza svaki dan



DELTRON[®]

Život ispunjen opuštajućom klimom.

CJENIK KUĆNE SERIJE KLIMA UREĐAJA

2017.



AZURI[®]

Dobra prognoza svaki dan

www.deltron.hr

SPLIT :

tel. 021/ 453 400

fax.021/ 473 943

deltron@deltron.hr

ZAGREB :

tel. 01/ 60 64 777

fax.01/ 60 64 778

deltron.zagreb@deltron.hr

AZURI DC INVERTER ZIDNI KLIMA UREĐAJI (R410A) sa uključenim Wi-Fi sučeljem:



Model Unutarnja / Vanjska	Učinak(min-max) [W]		Energetska klasa SEER / SCOP	Priključak cjevovoda [plin/ tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	CIJENE U HRK bez PDV-a	
	Hlađenje	Grijanje				Unutarnja/ Vanjska	Komplet
AZI-WO25VD/I	2500 (600-2800)	2750 (600-3000)	6,1 / 4,0 A++ / A+	φ9.52 / φ6.35	264 / 794 / 182 540 / 776 / 320	1.130,00	2.470,00
AZI-WO25VD/O						1.340,00	
AZI-WO35VD/I	3200 (600-3600)	3560 (600-3800)	6,1 / 4,0 A++ / A+	φ9.52 / φ6.35	265 / 790 / 174 596 / 848 / 320	1.250,00	2.620,00
AZI-WO35VD/O						1.370,00	
AZI-WO50VD/I	4600 (650-5200)	5100 (700-5300)	6,1 / 4,2 A++ / A+	φ9.52 / φ6.35	298 / 945 / 211 596 / 842 / 320	1.690,00	4.830,00
AZI-WO50VD/O						3.140,00	



Uključen infracrveni daljinski upravljač.

Radno područje:
-15 °C ~ +24 °C
-15 °C ~ +43 °C

Klima uređaj modernog kompaktnog dizajna s LED zaslonom uklapa se u svaki interijer, Wi-Fi sučelje standardno uključeno.

Rad uz uštedu energije: nudi najbolji omjer između idealne temperature i minimalne

AZI-WO25/35/50VD/I

AZURI Eco Design PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI (R410A):

Model	Učinak [W]		Energetska klasa EER/COP	Dimenzije V/Š/D [mm]	CIJENE U HRK bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
AZO-MO35VA/I	3520	3520	2,61/3,01 (A/A+)	775/375/442	2.590,00

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Elegantan dizajn
- Visoka učinkovitost, tihi rad
- Hlađenje, grijanje, odvlaživanje, automatski rad



Model	Učinak hlađenja [W]	Energetska klasa EER	Dimenzije V/Š/D [mm]	CIJENE U HRK bez PDV-a
AZO-ME25VB/I	2600	2,6 (A)	780 / 340 / 394	2.170,00

- Uključen bežični daljinski upravljač
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Niska potrošnja energije, tihi rad
- Hlađenje, odvlaživanje



GARANCIJA NA AZURI: 2 godine

NAPOMENA:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
 Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

Valjanost cjenika od: 15.05.2017. g.

MULTI-SPLIT VANJSKE JEDINICE DC INVERTER (R410A) :



Mogućnost spajanja **do 2** unutarnje jedinice:


Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Priključak cjevovoda [plin/ tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV -a
	Hlađenje	Grijanje				
AZI-OE40VB/O	4100 (2050-4400)	4400 (2490-5420)	6,1/4,0 (A++/A+)	2 x φ9.52 + 2 x φ6.35	569/903/378	4.220,00
AZI-OE50VB/O	5200 (2140-5800)	5400 (2580-5920)	6,3/4,0 (A++/A+)	2 x φ9.52 + 2 x φ6.35	700/963/396	4.970,00



AZI-OE40VB/O
AZI-OE50VB/O

Mogućnost spajanja **do 3** unutarnje jedinice:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Priključak cjevovoda [plin/ tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV -a
	Hlađenje	Grijanje				
AZI-OE60VB/O	6100 (2200-7330)	6500 (3605-8500)	6,1/4,0 (A++/A+)	3 x φ9.52 + 3 x φ6.35	700/963/396	6.020,00
AZI-OE70VB/O	7100 (2290-8500)	8500 (3660-8790)	6,1/4,0 (A++/A+)	3 x φ9.52 + 3 x φ6.35	790/1001/427	7.310,00



AZI-OE60VB/O
AZI-OE70VB/O

Mogućnost spajanja **do 4** unutarnje jedinice:


Model	Učinak [W]		Energ. Klasa SEER/SCOP	Priključak cjevovoda [plin/ tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV -a
	Hlađenje	Grijanje				
AZI-OE80VB/O	8000 (2290-10260)	9300 (3660-10260)	6,1/4,0 (A++/A+)	4 x φ9.52 + 4 x φ6.35	790/1001/427	7.890,00
AZI-OE100VB/O	10500 (2100-11000)	12000 (2600-13000)	5,5/3,8 (A/A)	2 x φ9.52 + 1 x φ12.7 + 1 x φ15.88 / 3 x φ6.35 + 1 x φ9.52	1103/1015/440	10.370,00



AZI-OE80VB/O
AZI-OE100VB/O

Mogućnost spajanja **do 5** unutarnjih jedinica:

Model	Učinak [W]		Energ. Klasa EER/COP	Priključak cjevovoda [plin/ tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV -a
	Hlađenje	Grijanje				
AZI-OE120VB/O	12100 (2100-13600)	13000 (2600-14000)	3,22/3,77 (A/A)	2 x φ9.52 + 2 x φ12.7 + 1 x φ15.88 / 4 x φ6.35 + 1 x φ9.52	1103/1015/440	11.040,00



AZI-OE120VB/O

Radno područje
40k, 50k, 60k, 70k, 80k:

Hlađenje: -15°C ~ +43°C

Grijanje: -20°C ~ +24°C

Radno područje
100k i 120k:

Hlađenje: -15°C ~ +43°C

Grijanje: -15°C ~ +27°C

NAPOMENA:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

Valjanost cjenika od: 15.05.2017. g.

ZIDNA IZVEDBA sa uključenim Wi-Fi sučeljem:


Model	Učinak [W]		Priključak cjevovoda [plin/tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
AZI-WO25VD/I	2500	2750	φ9.52 / φ6.35	264/794/182	1.130,00
AZI-WO35VD/I	3200	3560	φ9.52 / φ6.35	265/790/174	1.250,00
AZI-WO50VD/I	4600	5100	φ9.52 / φ6.35	298/945/211	1.690,00


 AZI-WO/25/35/50 VD/I
 Standardno uključeno:
Wi-Fi sučelje
KAZETNA IZVEDBA:


Model	Učinak [W]		Priključak cjevovoda [plin/tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
AZI-CE35VB/I	3500	4000	φ9.52 / φ6.35	230/570/570*	2.480,00
AZI-CE50VB/I	4500	5000	φ12.7 / φ6.35	230/570/570*	2.710,00
AZI-CE70VB/I	7100	8000	φ15.88 / φ9.52	240/840/840**	3.010,00



AZI-CE35/50/70 VB/I

* Dimenzije maske (35/50): 650/650/50 mm

** Dimenzije maske (70): 950/950/60 mm

PODNA IZVEDBA:


Model	Učinak [W]		Priključak cjevovoda [plin/tekućina]	Dimenzije V/Š/D [mm]	Cijena (kn) bez PDV-a
	Hlađenje	Grijanje			
AZI-FE25VB/I	2600	2800	φ9.52 / φ6.35	600/700/215	2.050,00
AZI-FE35VB/I	3500	3800	φ9.52 / φ6.35	600/700/215	2.180,00
AZI-FE50VB/I	5300	5800	φ12.7 / φ6.35	600/700/215	2.770,00



AZI-FE25/35/50 VB/I

NAPOMENA:

 Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja
 Zadržavamo pravo izmjena cijena, bez prethodne najave

Valjanost cjenika od: 15.05.2017. g.